

武汉市发展和改革委员会文件

武发改审批服务〔2018〕61号

市发展改革委关于武汉站新增排水出口工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复

市水务局：

你局《关于申请评审武汉站新增排水出口工程可行性研究报告（代项目建议书）的函》（武水函〔2018〕11号）及工程可行性研究报告等资料收悉。根据专家评审意见和北京东方华太工程咨询有限公司的评审报告，经研究同意，现批复如下：

一、本项目的实施有利于完善区域排水系统，提高区域排水能力，项目建设是必要的。

二、建设规模及主要建设内容

工程主要在武汉站东侧道路新建 D1200mm~D1800mm 排水管道 1294 米，其中白云路（和谐路—团结大道）835 米、盛平路（白云路—高铁南一路）220 米、昌平路（白云路—高铁北一路）

239 米；在团结大道北侧公共通道（团结大道—杨春湖）新建 BH=3000mm×2000mm 雨水箱涵 578 米。工程同步建设检查井等配套设施。

三、总投资及资金来源

经评估，该项目估算总投资为 3197.95 万元，其中工程费用 2459.85 万元，工程建设其他费用 389.18 万元，预备费 227.92 万元，专项费用 121 万元（暂估，专款专用）。资金来源：按《市城建委、市发展改革委关于下达武汉市 2018 年市级城建投资及资金计划的通知》（武城建〔2018〕6 号）予以落实。

四、项目法人及建设工期

项目法人为洪山区水务局。建设工期为 6 个月。

请同步开展武汉站外围雨水收集系统主通道工程建设工作，同步做好与工程沿线用地权属单位的衔接，确保工程顺利实施。

请据此开展初步设计，完成后报我委审批。

附件：工程建设项目招标实施方案核准意见

武汉市发展和改革委员会

2018 年 5 月 11 日



附件

工程建设项目招标实施方案核准意见

项目名称: 武汉站新增排水出口工程

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式
	全部 招标	部分 招标	自行 招标	委托 招标	公开 招标	邀请 招标	
勘察	✓			✓	✓		
设计	✓			✓	✓		
建筑工程	✓			✓	✓		
安装工程	✓			✓	✓		
监理	✓			✓	✓		
设备	✓			✓	✓		
重要材料	✓			✓	✓		
其他	✓			✓	✓		

审批部门核准意见:

核准。

请严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规和相关部门规章, 规范招标投标行为。

2018年5月11日

抄送: 市城建委、市财政局、市国土规划局、洪山区水务局。

武汉市发展和改革委员会办公室

2018年5月11日印发

共印 10 份

附件

工程建设项目招标实施方案核准意见

项目名称: 武汉站新增排水出口工程

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式
	全部 招标	部分 招标	自行 招标	委托 招标	公开 招标	邀请 招标	
勘察	✓			✓	✓		
设计	✓			✓	✓		
建筑工程	✓			✓	✓		
安装工程	✓			✓	✓		
监理	✓			✓	✓		
设备	✓			✓	✓		
重要材料	✓			✓	✓		
其他	✓			✓	✓		

审批部门核准意见:

核准。

请严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规和相关部门规章, 规范招标投标行为。

2018年5月11日



抄送: 市城建委、市财政局、市国土规划局、洪山区水务局。

武汉市发展和改革委员会办公室

2018年5月11日印发

共印 10 份