

# 武汉市发展和改革委员会 文件 武汉市卫生和计划生育委员会

武发改收费〔2018〕497号

## 市发展改革委 市卫生计生委转发关于血管内 皮生长因子检测等新增和修订医疗服务 价格项目有关问题的通知

各区发改委（物价局）、卫生计生委，各相关医疗机构：

现将《湖北省物价局 湖北省卫生和计划生育委员会关于血管内皮生长因子检测等新增和修订医疗服务价格项目有关问题的通知》（鄂价农医〔2018〕104号）转发给你们，并结合我市实际提出如下要求，请一并严格贯彻执行。

一、我市非营利性医疗机构根据省物价局、卫生计生委公布的医疗服务价格项目，结合医疗机构运行成本、患者负担水平等因素自主制定价格，试行期两年。同时将试行价格报市发改委、卫生计生委后转送省物价局、卫生计生委备查。

二、试行项目自2018年9月20日起执行。试行期满，我

市医疗机构试行项目需继续实施的，试行期满前6个月医疗机构提出试行项目转正申请，并将试行期内的项目执行情况和实际运行情况报市发改委、卫生计生委汇总后报送省物价局、卫生计生委。试行期期满后，没有明文规定可以继续执行的，要立即停止和收费。

三、各医疗机构要严格执行明码标价规定，做好新增和修订医疗服务项目价格收费公示，保障患者知情权、选择权，自觉接收社会 and 群众的监督。



武汉市发展和改革委员会



武汉市卫生和计划生育委员会

2018年10月16日

---

武汉市发展和改革委员会办公室

2018年10月16日印发

共印40份

# 湖北省物价局 文件

## 湖北省卫生和计划生育委员会

鄂价农医〔2018〕104号

---

### 关于血管内皮生长因子检测等新增和 修订医疗服务价格项目有关问题的通知

各市、州、直管市、神农架林区物价局(发展改革委)、卫生计生委，各相关医疗机构：

为促进医疗新技术及时进入临床使用，规范医疗服务价格项目管理，根据《国家发展改革委关于加快新增医疗服务价格项目受理审核工作有关问题的通知》（发改价格〔2015〕3095号）、国家发展改革委等四部委《关于印发推进医疗服务价格改革意见的通知》（发改价格〔2016〕1431号）、省物价局省卫生计生委



省人力资源社会保障厅《关于印发〈湖北省新增和修订医疗服务价格项目管理办法〉的通知》（鄂价农医〔2018〕73号），经专家评审、公开征求意见等程序，确定了“血管内皮生长因子检测”等新增和修订医疗服务价格项目，现将有关问题通知如下，请遵照执行。

一、本次公布的医疗服务价格项目在全省非营利性医疗机构试行，试行期两年。试行期内由医疗机构根据运行成本、患者负担水平等因素自主制定价格，并保持价格相对稳定，同时将试行价格报省物价局、省卫生计生委备查。

二、医疗机构必须严格执行明码标价规定，在显著位置（包括电子触摸屏、显示屏等）公示新增和修订医疗服务项目名称、编码、内涵、计价单位、除外内容、说明和价格等内容，并履行告知义务，保障患者知情权和选择权。

三、各级价格、卫生计生部门要加强监督检查，对擅自增设新项目收费、分解项目收费、不明码标价等违规行为，应依法查处。

四、本通知自2018年9月20日起执行。试行项目需继续实施的，在试行期满6个月前，医疗机构按程序提出项目转正申请，并将试行期内的项目执行情况和实际运行成本报省卫生计生委、省物价局。试行期结束后，没有明文规定可以继续执行的，要停止执行和收费。

附件：血管内皮生长因子检测等新增和修订医疗服务价格项目表



## 附件

血管内皮生长因子检测等新增和修订医疗服务价格项目表

| 序号 | 编码             | 项目名称                             | 项目内涵                                                                                        | 除外内容 | 计价单位 | 说明 | 备注 |
|----|----------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|
| 1  | 250301020<br>x | 血管内皮生长因子检测                       | 样本类型：血液。样本采集、签收、处理，定标和质控，检测样本，审核结果，录入实验室信息系统或者人工登记，发送报告，按照规定处理废弃物，接受相关临床咨询。                 |      | 项    |    |    |
| 2  | 250203082<br>x | 纤溶酶-a2纤溶酶抑制剂复合体定量检测              | 样本类型：血液。样本采集，分离血浆，加入试剂，测定，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。                       |      | 项    |    |    |
| 3  | 250203083<br>x | 组织型纤溶酶原激活剂-1抑制剂1复合体定量检测（高敏化学发光法） | 样本类型：血液。样本采集，分离血浆，加入试剂，测定，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。                       |      | 项    |    |    |
| 4  | 250310069<br>x | 抑制素A定量检测                         | 样本类型：血液（静脉血）样本采集、签收、处理，定标和质控，检测样本，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。               |      | 次    |    |    |
| 5  | 250403084<br>x | 人磷酸化tau-181蛋白检测                  | 样本类型：血液、脑脊液样本的采集、签收、分离血液血清、血浆，分析标本质量，定标和质控，检测样本，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。 |      | 次    |    |    |
| 6  | 250502011<br>x | 尿11脱氢血栓烷B2检测                     | 样本类型：尿液。样本的采集、内置质控，直接测定尿液浓度值，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。                    |      | 次    |    |    |
| 7  | 250700022<br>x | Septin9基因甲基化检测                   | 血液标本提取DNA，溶解DNA后测定浓度，扩增特异性基因，检测结果，人工分析报告，审核结果，发送报告，按规定处理废物。                                 |      | 次    |    |    |



# 血管内皮生长因子检测等新增和修订医疗服务价格项目表

| 序号 | 编码             | 项目名称                 | 项目内涵                                                                                                                                                                                      | 除外内容 | 计价单位   | 说明                      | 备注    |
|----|----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------------------|-------|
| 8  | 250203049      | 凝血酶抗凝血酶III复合物测定(TAT) | 样本类型：血液。样本采集、签收、处理，定标和质控，检测样本，审核结果，录入实验室信息系统，发送报告按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。                                                                                                                       |      | 项      | 化学发光法                   | 增加方法学 |
| 9  | 250203064      | 血浆纤溶酶-抗纤溶酶复合物测定(PAP) | 样本类型：血液。样本采集、签收、处理，定标和质控，检测样本，审核结果，录入实验室信息系统，发送报告按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。                                                                                                                       |      | 项      | 化学发光法                   | 增加方法学 |
| 10 | 250402003      | 抗核提取物抗体测定(抗ENA抗体)    | 包括抗SSA抗体、抗SSB抗体、抗R052抗体、抗Jo-1抗体、抗sm抗体、抗nRNP、抗SCL-70、抗着丝点抗体、核糖体P蛋白、抗线粒体抗体、抗增殖细胞核抗原抗体、PM-SCL.抗核小体抗体、抗组蛋白抗体、抗双链DNA、抗肝细胞溶质抗原I型体、抗肝肾微粒体抗体(LKM)、抗可溶性肝抗原/肝抗原抗体(SLA/LP)、gp210抗体Sp100抗体、抗蛋白酶3(PR3) |      | 项      | 纳米磁微粒化学发光法              | 增加方法学 |
| 11 | 250402005      | 抗中性粒细胞胞浆抗体测定(ANCA)   | 抗蛋白酶3(PR3)、髓过氧化物酶(MPO)、抗肾小球基底膜抗体(GBM)                                                                                                                                                     |      | 项      | 纳米磁微粒化学发光法              | 增加方法学 |
| 12 | 250203034      | 血浆因子XIII缺乏筛选试验       | 样本类型：血液。样本采集、签收、处理，定标和质控。吸取并检测标本，审核结果，录入实验室信息系统，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床咨询。                                                                                                                     |      | 项      | 定量免疫比浊法                 | 增加方法学 |
| 13 | 210500007<br>x | 三维医学影像手术计划           | 含脑部、胸部心肺器官可视化诊疗；腹部解剖关系的肝、胆、脾等外科手术可视化诊疗；盆腔复杂的肿瘤可视化诊疗；腹部大血管病手术可视化诊疗。提供相关部位的三维可视化诊疗图文报告，便于临床医生精准诊疗疾病。                                                                                        |      | 每个部位/次 | 每部位是指脏器部位、与脏器病变相关的供血系统等 |       |
| 14 | 270300011<br>x | 全自动单滴染HE检测           | 全自动浸染封片参照执行                                                                                                                                                                               |      | 片      |                         |       |

# 血管内皮生长因子检测等新增和修订医疗服务价格项目表

| 序号 | 编码             | 项目名称              | 项目内涵                                                                                                                                                                                                                | 除外内容                | 计价单位 | 说明 | 备注 |
|----|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|----|----|
| 15 | 310100035<br>x | 急性缺血性脑卒中静脉溶栓全过程治疗 | 按照《中国急性缺血性脑卒中诊治指南》相关规范完成溶栓全过程。包括静脉溶栓的评估（包括一般体格检查和神经系统检查，必要的影像学检查和血化验检查，溶栓适应症和禁忌症的评估及与病患家属的知情同意宣教），静脉溶栓的实施（包括溶栓前和溶栓后24小时的监护和处理）。急性缺血性卒中静脉溶栓的起止点：溶栓前评估到溶栓后24小时的全程管理。含过程中的医护人员诊察、护理费用，不含检查、检验、仪器监护等费用。仅限设有卒中中心的医疗机构开展。 |                     | 次    |    |    |
| 16 | 310501013<br>x | 数字化印模技术           | 调整患者体位，隔湿，牵拉口角，使用数字化口内扫描设备，按一定顺序扫描，制取数字化口腔内印模，并储存相应文件，检查印模范围、清晰度及扫描的完整性，必要时重新制取印模。也可以在患者口外扫描已制取的口腔模型，生成数字化印模文件。                                                                                                     |                     | 单颌   |    |    |
| 17 | 310606002      | 恶性肿瘤腔内灌注治疗        | 在胸腔穿刺或置管后，根据患者病情向胸腔注入药物。不含胸腔穿刺术或胸腔穿刺置管术。包括结核病灌注治疗。                                                                                                                                                                  | 按照有关规定，药品、囊泡费用据实收取。 | 次    |    |    |
| 18 | 310901011<br>x | 高分辨率食管测压          | 含上、下食管括约肌压力测定、食管蠕动测定、食管及括约肌长度测定、药物激发试验，打印报告。                                                                                                                                                                        |                     | 次    |    |    |
| 19 | 310902016<br>x | 24小时PH+阻抗检测       | 含酸检测、弱酸监测、碱监测及反流物的物理性质监测。                                                                                                                                                                                           |                     | 次    |    |    |
| 20 | 310904009<br>x | 高分辨率肛管测压          | 含高分辨率肛管及直肠静息压力测定、最大缩窄压及肛缩持续时间、模拟排便时直肠及肛管压力、肛门内括约肌长度、肛门内括约肌松弛反射测定及感觉测试，打印报告。                                                                                                                                         |                     | 次    |    |    |



血管内皮生长因子检测等新增和修订医疗服务价格项目表

| 序号 | 编码             | 项目名称              | 项目内涵                                                                                                                                                                 | 除外内容                        | 计价单位 | 说明 | 备注 |
|----|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|----|----|
| 21 | 311400059<br>x | 臭氧水疗              | 病人进入臭氧水疗室，根据患者皮损情况准备适量的臭氧水，打开臭氧仪器水阀，将其调至合适水温，将患处完全浸泡于治疗液中。浸泡时间：10-15min；淋洗时间：5-10 min。全身沐浴治疗时，排水口出药液时，即可进入浴桶进行淋浴，排药液时间最多不超过15min或者药液体积不超过胸口，停止排药液后，可在浴桶内浸泡5min，治疗完毕。 |                             | 每部位  |    |    |
| 22 | 330404014<br>x | 角膜胶原交联术           | 调试角膜胶原交联设备，输入参数。眼部表面麻醉，置手术贴膜，开睑。在显微镜下进行操作核黄素浸泡角膜，交联设备计时；浸泡结束后使用光学头照射紫外线光诱导角膜胶原交联。                                                                                    |                             | 次    |    |    |
| 23 | 330804072<br>x | 静脉植入式给药装置（输液港）置入术 | 消毒铺巾，麻醉，皮肤切开，扩张皮下，超声影像指引下穿刺置管，造影摄片，留管接输液给药装置（输液港），肝素盐水封管，皮下包埋给药装置（输液港），皮肤缝合                                                                                          | 植入式给药装置、输液港、中心静脉导管、植入式给药装置针 | 次    |    |    |
| 24 | 331005028<br>x | 经腹腔镜荧光染色导航肝切除术    | 腹壁多处戳孔，建立气腹，插入荧光镜头，调节至荧光显像模式，门静脉穿刺注入荧光染色剂，建立肝切除平面。插入辅助器械，探查，游离肝脏周围韧带，游离第一、第二肝门，阻断肝门，按荧光染色切除平面切除肝脏，肝创面止血，置管引出固定，缝合切口。                                                 | 门静脉穿刺针                      | 次    |    |    |
| 25 | 331700012<br>x | 双极高频超声双输出辅助操作     | 术中使用双极高频超声双输出能量设备切割组织和凝闭止血。相关消耗：双极超声双输出手术器械。                                                                                                                         |                             | 次    |    |    |

血管内皮生长因子检测等新增和修订医疗服务价格项目表

| 序号 | 编码         | 项目名称   | 项目内涵                                                                                                                                                                                            | 除外内容                            | 计价单位 | 说明      | 备注        |
|----|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|---------|-----------|
| 26 | 1204       | 注射     | 含用药指导与观察、药物的配置                                                                                                                                                                                  | 增加除外内容：一次性使用输液接头消毒帽，预充式导管冲洗器    |      |         | 修订除外内容    |
| 27 | 120100012  | 造瘘护理   | 指回肠、结肠造口，尿路造口的护理。评估患者病情、合作程度、造口周围皮肤情况等，核对患者信息，做好解释取得配合，造口周围皮肤、排泄物及并发症的观察和处理，根据造口缺血坏死、皮肤黏膜分离、造口回缩、造口狭窄、造口脱垂、造口旁疝、造口周围皮肤问题、出血等选择适宜的敷料、药物和造口用品，并清洁皮肤及造口，测量造口大小，剪裁无菌底盘，粘贴底盘，固定无菌造口袋，记录，做好健康教育和心理指导。 | 增加除外内容：造口附件                     | 次    |         | 修订内涵、除外内容 |
| 28 | 240500005  | 体架     | 包括头架、全身固定垫                                                                                                                                                                                      |                                 | 次    |         | 修订内涵      |
| 29 | 310903014  | 胶囊内镜检查 | 含检查留测、图像分析、图文报告                                                                                                                                                                                 | 增加除外内容：胶囊                       | 次    |         | 修订除外内容    |
| 30 | 331700001a | 腹腔镜使用费 | 体位摆放，消毒铺巾，穿刺器置入，建立气腹，腹腔镜探查，腹腔镜下手术操作                                                                                                                                                             | 防粘连材料、打孔器、腹腔镜手助套装、内镜用取物管袋、血管闭合器 | 次    | 3D腹腔镜加收 | 修订        |

血管内皮生长因子检测等新增和修订医疗服务价格项目表

| 序号 | 编码             | 项目名称        | 项目内涵                                                                                                           | 除外内容                                                                                                   | 计价单位 | 说明    | 备注     |
|----|----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|
| 31 | 331700013<br>x | 骨微动力系统      | 相关消耗：清洁剂、润滑剂、棉球、设备折旧等。                                                                                         | 增加除外内容：一次性无菌微创脊柱变向磨钻头，一次性无菌微创脊柱钻头，一次性无菌微创脊柱刨刀，一次性无菌关节刨刀，一次性无菌关节钻头，一次性无菌磨钻头，一次性无菌骨锯片，一次性无菌骨钻头，一次性无菌骨牵引针 | 次    |       | 修订除外内容 |
| 32 | 310904003      | 肛门镜检查       | 含活检、穿刺                                                                                                         |                                                                                                        | 次    | 电子镜加收 | 修订说明   |
| 33 | 330100014      | 特殊方法气管插管术   | 包括经鼻腔、经口盲探、逆行法，包括纤维喉镜、气管镜置管                                                                                    | 增加除外内容：一次性使用喉罩气道导管                                                                                     | 次    |       | 修订除外内容 |
| 34 | 310702023<br>x | 植入式心电记录器安置术 | 皮肤清洁处理，在胸骨左缘和左锁骨中线、第1-4肋之间的范围内安放电极，记录不同组合的双极心电图，判断理想植入部位。消毒铺巾，局部麻醉，根据选择的植入部位做切口，制备皮下囊袋，将记录仪放进皮下囊袋后，逐层缝合皮下组织及皮肤 | 增加除外内容：植入式心电记录器                                                                                        | 次    |       | 修订除外内容 |



---

抄送：国家医疗保障局、国家卫生健康委员会。

---

湖北省物价局

2018年9月6日印发

---