

武汉市发展和改革委员会文件

武发改审批服务〔2020〕1号

市发展改革委关于同济医院生殖中心 人行天桥工程可行性研究报告 (代项目建议书)的批复

武汉市城市建设投资开发集团有限公司：

你公司《关于审批同济医院生殖中心人行天桥工程可行性研究报告(代项目建议书)的请示》(武城投文〔2019〕160号)及工程可行性研究报告(代项目建议书)等资料收悉。根据专家评估意见和北京中设泛华工程咨询有限公司的评估报告，经研究，同意同济医院生殖中心人行天桥工程项目(项目代码：2019-420104-48-01-059590)，现批复如下：

一、本项目的实施可以满足该路段就医及社会人群过街需求，缩短过街距离。项目建设是必要的。

二、建设地点、建设规模和主要建设内容

本项目位于同济医院生殖中心大门东侧，主桥横跨解放大道，呈“工”型布置，主桥长 59.7 米，宽 5 米。主桥两端分别设置自动上行扶梯和混合梯坡道，其中，自动上行扶梯总长 31.4 米（道路南、北侧各长 15.7 米），宽 1.6 米；混合梯坡道总长 63.2 米（道路北侧长 30 米；道路南侧为折返式，总长 33.2 米），宽 2.5 米，梯道坡度 1: 4。工程同步实施防护栏杆、桥面铺装、装饰、电气等配套工程。

三、主要技术标准

（一）桥梁结构设计使用年限：50 年；

（二）桥梁结构设计安全等级：一级；

（三）设计人群荷载：按《城市人行天桥与人行地道技术规范》（CJJ69-95）取值；

（四）地震荷载：地震基本烈度 6 度，设计基本地震加速度值 0.05g，本工程按 7 度设防；

（五）桥下净空：桥下机动车道净空不小于 5m；人行通行净空不小于 2.5m。

四、总投资及资金来源

经评估，项目总投资 1689.93 万元，其中工程费用 1025.16

万元，工程建设其他费用 511.14 万元，预备费 153.63 万元。

资金来源：市级城建资金统筹安排。

五、项目法人及建设工期

项目法人为武汉市城市建设投资开发集团有限公司。项目工期 7 个月。

六、请下阶段按照工程可行性研究报告评估意见，做好地质勘察工作，完善设计方案；进一步优化景观装饰工程设计。

请据此开展初步设计，完成后报我委审批。

附件：工程建设项目招标实施方案核准意见

武汉市发展和改革委员会

2020 年 1 月 9 日

附件

工程建设项目招标实施方案核准意见

项目名称: 同济医院生殖中心人行天桥工程

项目	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式	备注
	全部 招标	部分 招标	自行 招标	委托 招标	公开 招标	邀请 招标		
勘察							✓	
设计							✓	
施工	✓			✓	✓			
安装	✓			✓	✓			
设备 采购	✓			✓	✓			
工程 监理							✓	
其他	✓			✓	✓			

审批部门核准意见:

核准。

本项目勘察招标估算金额为 11.27 万元,设计招标估算金额为 47.94 万元,监理招标估算金额为 33.77 万元,在中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 16 号要求的必须招标的规模标准以下,该项目勘察、设计和监理可以采取不招标方式,上述事项招标金额如达到规模标准,应严格按公开招标程序执行。请严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规和相关部门规章,规范招标投标行为。

2020 年 1 月 9 日

抄送: 硚口区政府、市财政局、市城乡建设局、市自然资源和规划局。

武汉市发展和改革委员会办公室

2020 年 1 月 9 日印发

共印 12 份